

## T 12/1

Универсальный, надежный, легко перемещаемый и устойчивый против опрокидывания пылесос сухой уборки T 12/1 обладает высочайшей силой всасывания и при этом работает исключительно тихо. По желанию его можно приобрести с HEPA-фильтром.



Артикул

1.355-100.0

- Система фиксации с защелкой
- Откидной крюк для сетевого кабеля
- Педальный выключатель для дополнительного удобства

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784723320
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Разрежение	мбар / кПа	220 / 22
Расход воздуха	л/с	43
Потребляемая мощность	Вт	700
Объем мусоросборника	л	12
Стандартная номинальная ширина		НД 35
Длина кабеля	м	12
Уровень звукового давления	дБ(А)	60
Масса (без принадлежностей)	кг	6,4
Масса (с упаковкой)	кг	9,555
Размеры (Д × Ш × В)	мм	410 × 315 × 340

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2
Всасывающая трубка	шт. × мм	1 × 505
Фильтр защиты электродвигателя	шт.	1
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Комбинированная насадка для пола		■
Материал мусоросборника		Пластмасса
Система с защелкой для удлинения шланга		■
Степень защиты		II
Стационарный корзинный фильтр		Нейлон

■ Включено в комплект поставки



### Высокоэффективный фильтр HEPA 13

- Задерживающий мельчайшие частицы HEPA-фильтр (опция) обеспечивает гигиеническую чистоту выходящего из пылесоса воздуха.
- Высокая эффективность фильтрации (99,95 %) гарантирует задержание мельчайших частиц.
- Сертифицирован по стандарту DIN EN 1822:2019.



### Хранение кабеля на корпусе

- Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке



### Корзина главного фильтра

- Допускающий промывку стационарный основной фильтр большого размера для оптимального отделения пыли.
- Возможность эксплуатации пылесоса как с фильтр-мешком, так и без него.

## АКСЕССАУРЫ Т 12/1

1.355-100.0



	Артикул	Описание	
<b>ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>			
<b>Основной корзинный фильтр</b>			
Стационарный основной фильтр, Т 12/1, Т 15/1, Т 17/1	1 4.731-011.0	Пластиковая рамка с усиленным полотном из нетканого материала, допускает промывку (до 40°C).	■
<b>Выходные фильтры</b>			
Фильтр защиты электродвигателя, 1 × , Т 9/1 Вр, Т 7, Т 8, Т 10, Т 11, Т 12, Т 15	2 6.414-022.0		■
Фильтр защиты электродвигателя, 3 × , BV 5/1, Т 7, Т 8, Т 9, Т 10, Т 11, Т 12, Т 15	3 2.889-119.0	Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении.	□
Стандартный выходной фильтр, 3 × , BV 5/1, BV 5/1 Вр, Т 12, Т 15, Т 17	4 6.414-802.0	Стандартный выходной фильтр и диффузор для уменьшения фильтрованного воздуха. Изготовлен из пены.	□
<b>HEPA-фильтр (катег. пыли Н)</b>			
Фильтр упакованный HEPA 13	5 6.414-080.0	Оptionальный кассетный HEPA-фильтр Н 13 (бумага/пластик) для использования вместо серийного выходного кассетного фильтра. Увеличивает эффективность фильтрации и улучшает качество выходящего воздуха.	□
<b>Матерчатый фильтр-мешок</b>			
Фильтр-мешок, тканевой	6 6.904-316.0	Матерчатый фильтр-мешок для пылесосов сухой уборки Kärcher. Из хлопка, допускает стирку при температуре до 40 °C.	□
<b>КОЛЕНО</b>			
<b>Пластмассовое колено</b>			
Колено	7 2.889-148.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	■
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>			
Комбинированная насадка, DN 35, 280 мм	8 2.889-129.0	Пластмассовая насадка для пола, DN 35, переключаемая	■
Насадка для паркета, DN 35, 360 мм	9 2.889-196.0	Насадка для паркета с большой рабочей шириной.	□
Насадка для паркета, DN 35, 300 мм	10 2.889-197.0		□
Форсунка для пола упакованный	11 2.889-360.0		□
<b>Щелевая насадка</b>			
Щелевая насадка DN 35	12 2.889-130.0	Пластмассовая щелевая насадка DN 35, ширина 210 мм	□
<b>Насадка для мягкой мебели</b>			
Насадка для мягкой мебели, DN 35	13 6.905-998.0	Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35	□
<b>Насадка-кисть</b>			
Насадка-кисточка NW 35	14 2.889-221.0	Насадка-кисть с натуральной щетиной (конский волос), НД 35.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

## АКСЕССУАРЫ T 12/1

### 1.355-100.0



		Артикул	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Турбонасадка</b>				
Турбонасадка для мягкой мебели	15	2.860-113.0	Турбонасадка для мягкой мебели, пластмассовая, с сужающей муфтой DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	16	2.860-114.0	Насадка для пола, пластмассовая, с сужающей муфтой 35/32, 270 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА</b>				
<b>Металлические удлинительные трубки</b>				
Удлинительная трубка, хромированная	17	6.902-074.0	Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Шланг упакованный NW35 2.0m	18	2.889-161.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	19	2.889-343.0	2,5-метровый удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 в электропроводном исполнении, для новой системы соединения защелкой.	<input type="checkbox"/>
<b>КОМПЛЕКТ НАСАДОК</b>				
Комплект насадок: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, щеточная насадка, DN 35	20	2.860-116.0	Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.).	<input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>				
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	21	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ УБОРКИ</b>				
Ремонтный набор Kaercher NW35	22	2.639-329.0	Ремонтный комплект для принадлежностей к пылесосам сухой уборки с номинальным диаметром DN 35. Включает резьбовое и зажимное кольцо, соединительную муфту и прокладку.	<input type="checkbox"/>
Набор ручная форсунка	23	2.889-361.0		<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>				
Фильтр-мешки из нетканого материала, 10 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	24	6.904-315.0	Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория M). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 10/1 и T 12/1	<input type="checkbox"/>
<b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>				
Бумажные фильтр-мешки, 10 × , T 12/1	25	6.904-312.0	Испытаны по категории M. 10 шт. Подходит для всех T 12/1 моделей.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки, 200 × , T 12/1	26	6.904-318.0	Испытаны по категории M. Экономичная оптовая упаковка	<input type="checkbox"/>
<b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>				
<b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>				
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 32 – 35	27	6.902-083.0	От соединения DN 32 до соединения DN 35: пластиковый адаптер (неэлектропроводный). Подходит для BV и пылесосов T .	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающая муфта</b>				
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	28	6.902-072.0	Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары