

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ T-RACER T 350

Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Оснащена ручкой для вертикальной очистки.



Артикул

2.643-252.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784925526
Масса	кг	1,485
Масса (с упаковкой)	кг	1,847
Размеры (Д × Ш × В)	мм	712 × 280 × 971

**Два вращающихся веерных сопла**

- Идеально подходит для очистки больших поверхностей

Брызговик

- Очистка без брызг

Регулировка давления

- Регулировка давления в зависимости от задач очистки
- Очистка как чувствительных, так и нечувствительных покрытий (дерево, камень)

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- K 2 Battery
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Basic
- K 4 Classic Car
- K 2 Car
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Classic Car

АКСЕССАУРЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
T-RACER T 350

2 643 252 0



		Артикул	Описание	
ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ				
Запасные сопла T 300 / T 350	1	2.643-335.0	Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек высокого давления серий K 2 – K 7	☐

☐ Доступные аксессуары ☐ Чистящие средства.